Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая гарантия распространяется на «ЗG роутер TELEOFIS GTX300-S», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации или имеются следы вскрытия;
- был осуществлен ремонт изделия не авторизованным лицом или организацией.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие в полном комплекте. С условиями гарантии согласен:

Токупатель	
Дата покупки <u> </u>	Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

ОАО «Телеофис», 115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.1 корп.3, тел: 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95 www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ 3G poytep TELEOFIS GTX300-S

г.Москва, 2014г.

Редакция: 3

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный 3G роутер TELEOFIS GTX300-S. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны покупкой.

Промышленный 3G роутер TELEOFIS GTX300-S предоставляет высокоскоростной защищенный канал передачи данных для коммерческих и промышленных объектов. Построен на базе операционной системы Mikrotik RouterOS Level4 на базе ядра Linux, имеет интегрированный высококачественный 3G модуль Telit HE910-D с широким диапазоном рабочей температуры.

На 3G роутеры TELEOFIS распространяется гарантия производителя сроком 12 месяцев. По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться в наш сервисный центр или к поставщику оборудования.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням с 10:00 до 17:30 по московскому времени.
Телефон технической поддержки:
8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95.

Модель и серийный номер:

Комплектация:

- 3G poyrep TELEOFIS GTX300-S
- Упаковка
- Компакт-диск с инструкцией

Технические характеристики:

- Диапазон GSM : 900/1800 МГц (850/900/1800/1900МГц)
- Диапазон UMTS : 900/2100МГц (850/900/1900/2100МГц)
- 3G модуль Telit HE910-D
- Передача данных: HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS
- Скорость передачи данных: 21,0 Мбит/сек входящий канал, 5,76 Мбит/сек исходящий канал
- Сетевые функции: NAT, QoS, IPsec, OpenVPN, GRE, IPIP, EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, VLAN, MPLS и др.
- Интерфейсы Ethernet, RS-232 и USB Host
- Питание 10-28V DC
- Питание Power over Ethernet: 10..28V DC
- Максимальная потребляемая мощность: 14 Вт
- Габариты корпуса роутера: 108,5х179х37 мм
- Вес роутера: 320 г
- Температура раб.: -30...+60°C

Начало работы:

Роутер поставляется с настроенными интерфейсами:

LAN: IP адрес 192.168.88.1 маска 255.255.255.0, DHCP сервер включен

PPP (3G): подключение к 3G без пароля, параметры - Data Channel 0, Info Channel 3, Dial on demand – off.

Для начала работы установите SIM карту. Для этого откройте корпус, выкрутив 4 винта на боковых сторонах корпуса. Держатель SIM карты находится на плате роутера. Установите SIM карту до щелчка. Закройте корпус. Подключите антенны и питание. Роутер готов к работе.

^{*} Полную инструкцию Вы можете найти на компакт-диске.